Rolko®

Our innovations move people ...

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Räder für E-Stühle
Wheels for Electrically Powered Wheelchairs

Reha



Gesamtkatalog
General Catalogue



Rolko Engineering

Kundenspezifische Produktlösungen
Customised Product Solutions



ROLKO®

Our innovations move people ...



Mit Innovationskraft zum Erfolg | Innovation to Success

Mit einer umfassenden Palette von Standardlösungen bieten wir unseren Kunden ein passendes Produkt für fast jede Anwendung. ROLKO bündelt Know-How, Innovation, Kompetenz und Erfahrung mit modernen CAD-Arbeitsplätzen (3D-SolidWorks). Unser erklärtes Ziel ist immer einen Schritt voraus zu sein. Dafür setzten wir auf eine kontinuierliche Produktentwicklung und Optimierung nach dem allerneuesten Stand der Technik. Falls Sie das passende Produkt nicht finden, entwickeln wir auf Kundenanfrage auch Sonderprodukte in individuellem, innovativem Design. Wir sind Ihr porofessioneller Partner für eine schnelle Realisierung Ihrer Projekte. und passgenaue Spezialanfertigungen.

With a comprehensive range of standard products, we offer our customers the right product for almost any application. ROLKO combines know-how, innovation, competence with the latest in CAD work stations (e.g. 3D-SolidWorks). To stay ahead of the competition, we are committed to continuous product development and optimization according to the latest technologies. If you cannot find a suitable standard product, we also develop custom products in individual, innovative design upon special request. We are your professional partner for a quick realization of your special projects.



move

move

Our innovations move people

move



Inhalt | Content

		Seite | Page
Aluminiumfelgen | Aluminium Rims	**Gabelräder** | Wheels for Forks	06
	Flanschräder | Wheels for Hubs	08
Flansche | Hubs	**Kugellager-Flansch** | Ball Bearing Hubs	15
	Keilnut-Flansche | Hubs with Keyway	15
Kunststoff-Felgen | Plastic Rims	**Gabelräder** | Wheels for Forks	16
Rolkofill | Rolkofill	**Rolkofill, pannensichere Einlagen** | Rolkofill, Puncture-proof Inserts	18
	Piktogramme | Icons	18

Aluminium-Felgen | Aluminium Rims

Gabelräder, 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheels for forks, 10-spoke design, 2-part rim with pneumatic tyre





200x50

			Colour					Art-Nr. Art.-No.
200	50	M19		6001	60	8	50	R200/50-LA3RAC

Reifenprofile | Tyre Treads



E1 E1 M19





2.80/2.50-4

			Colour					Art-Nr. Art.-No.
230	65	E2		6002	81	12	75	R230/65-LA3GB

Reifenprofile | Tyre Treads



E1 E1 E2 E2

Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill" lieferbar.
All wheels are optional available with puncture-proof insert "Rolkofill".



Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Gabelräder, 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheels for forks, 10-spoke design, 2-part rim with pneumatic tyre

3.00-4





			Colour					Art-Nr. Art.-No.
260	85	E5		6002	81	12	75	R260/85-LA3GRAC

Reifenprofile | Tyre Treads



E1 E1 E4 E4 E5 E5

3.00-6





			Colour					Art-Nr. Art.-No.
265	75	E5		6002	81	12	75	R265/75-LA2GRAC

Reifenprofile | Tyre Treads



E5 E6 E6

Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen.
For other tyre sizes please refer to our catalogue section 5: Tyres.



Flanschräder 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheels for hubs, 10-spoke design, 2-part rim with pneumatic tyre



10x2"



250	50	M2	●	50	R250/50-LA3G

Reifenprofile | Tyre treads







3.00-6



265	75	E5	●	75	R265/75-LA3GRAC

Reifenprofile | Tyre treads





Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill" lieferbar.
All wheels are optional available with puncture-proof insert "Rolkofill".



Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

Flanschräder 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheels for hubs, 10-spoke design, 2-part rim with pneumatic tyre

12"



			Colour		Art-Nr. Art.-No.
310	55	M6	●	50	R310/55-LA2GV

Reifenprofile | Tyre treads



E14 M5 M5 M6 M6





12"



			Colour		Art-Nr. Art.-No.
310	55	E14	●	50	R310/55-LA3GRAC

Reifenprofile | Tyre treads



E14 M5 M5 M6 M6





Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen.
For other tyre sizes please refer to our catalogue section 5: Tyres.



Flanschräder 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheels for hubs, 10-spokes design, 2-part rim with pneumatic tyre



3.00-8

			Colour		Art-Nr. Art.-No.
350	70	E8		75	R350/70-LA2GH

Reifenprofile | Tyre treads



E4 E4 E8 E8





3.00-8

			Colour		Art-Nr. Art.-No.
350	70	E4		75	R350/70-LA3GB

Reifenprofile | Tyre treads



E4 E4 E8 E8



Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill" lieferbar.
All wheels are optional available with puncture-proof insert "Rolkofill".



Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

Flanschräder 10-Speichendesign, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheels for hubs, 10-spokes design, 2-part rim with pneumatic tyre

3.00-8

			Colour		Art-Nr. Art.-No.
350	70	E4		75	R350/70-LAS2GB

Reifenprofile | Tyre treads







3.00-8

			Colour		Art-Nr. Art.-No.
350	70	E8		75	R350/70-LAS3GH

Reifenprofile | Tyre treads







Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen.
For other tyre sizes please refer to our catalogue section 5: Tyres.



Flanschräder Design-Felgen, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheels for hubs, custom design, 2-part rim with pneumatic tyre



3.00-8

			Colour		Art-Nr. Art.-No.
350	70	E8		75	R350/70-LAGH

Reifenprofile | Tyre treads



E4 E4 E8 E8





3.00-10

			Colour		Art-Nr. Art.-No.
410	80	E13		90	R410/80-LAGB

Reifenprofile | Tyre Treads



E8 E8 E13 E13



Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill" lieferbar.
All wheels are optional available with puncture-proof insert "Rolkofill".



Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

Flanschräder Design-Felgen, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheels for hubs, custom design, 2-part rim with pneumatic tyre

260x85



			Colour		Art-Nr. Art.-No.
260	85	E5		100	R260/85-LA1GB

Reifenprofile | Tyre Treads



E1 E1 E4 E4 E5 E5





4.10/3.50-6



			Colour		Art-Nr. Art.-No.
300	90	E6		100	R300/90-LA1GB

Reifenprofile | Tyre Treads



E5 E6 E6





Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen.
For other tyre sizes please refer to our catalogue section 5: Tyres.



Individualität

**Rolko-Räder können individuell angepasst werden.
Wir beraten Sie auch gerne zum Thema Sonderanfertigung.
Sprechen Sie uns einfach an.**

Individuality

**Rolko can provide an individual wheel and tyre fit.
We are also more than happy to advice you in the topic custom-made products.
Please do not hesitate to contact us.**



Rolko Kohlgrüber GmbH | Telephone: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Technical data, instructions and further details: www.rolko.com

Für Räder siehe Seite 9 bis 11 | For wheels refer to page 9 to 11





Kugellager-Flansch | Ball Bearing Hubs

				Art-Nr. Art.-No.
12	50	38,1	6001	U-FLA-KG28-50



Keilnut-Flansche | Hubs with Keyway

			Art-Nr. Art.-No.
17/6	62	47,5	U-FLA-KN-17-6
20/6	62	47,5	U-FLA-KN-20-6



Für Räder siehe Seite 12 bis 13 | For wheels see page 12 to13



Keilnut-Flansch | Keyway Hub

		Art-Nr. Art.-No.
19/5	46,5	U-FLA1-KN-19-5



Weitere Ausführungen auf Anfrage. | Other models available on request.

200x50



Gabelrad, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheel for forks, 2-part rim with pneumatic tyre



200	50	E1		6001	60	8	50	R200/50-2-LG-S-60

Reifenprofile | Tyre Treads



E1 E1 M19 M19

220/120x50



Gabelrad, 1-teilig mit Luftbereifung |
Wheel for forks, 1-part rim with pneumatic tyre



220	50	E1		6000	60	8	50	R220/50-3-L4GS

Reifenprofile | Tyre Treads



E1

Alle Räder sind optional mit der pannensicheren Einlage „Rolkofill" lieferbar.
All wheels are optional available with puncture-proof insert "Rolkofill".



Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20

2.80/2.50-4

Gabelrad, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheel for forks, 2-part rim with pneumatic tyre





			Colour					Art-Nr. Art.-No.
230	65	E2		6001	75	12	75	R230/65-2-LGB12

Reifenprofile | Tyre Treads



E1 E1 E2 E2

260x85

Gabelrad, 2-teilig mit Luftbereifung |
Wheel for forks, 2-par rim with pneumatic tyre





			Colour					Art-Nr. Art.-No.
260	85	E4		6001	75	12	75	R260/85-2-LGB12

Reifenprofile | Tyre Treads



E1 E1 E4 E4 E5 E5

Weitere Reifengrößen siehe unsere Katalogrubrik 5: Bereifungen.
For other tyre sizes please refer to our catalogue section 5: Tyres.



Rolkofill

Bereifungen mit pannensicherer Einlage
Tyres with puncture-proof insert



Auf Anfrage lieferbar |
Available on request

Piktogramme | Icons

Raddurchmesser
Wheel diameter
(mm)

Laufbreite
Wheel width
(mm)

Profil
Thread

Reifenfarbe
Tyre colour

Kugellager
Ball bearing

Nabenlänge
Hub length
(mm)

Einbaulänge
Install. length
(mm)

Bohrung
Bore diam.
(mm)

Belastbarkeit
Load capacity
(kg)

Artikel-Nummer
Article-number

Rolko Kohlgrüber GmbH | Telefon: +49 (0) 5425 9402-0 | Fax: +49 (0) 5425 9402-20
Weitere Informationen und technische Daten im Gesamtkatalog oder im Internet: www.rolko.com

Rolko®

Our innovations move people ...

**Alle Maße sind ca. Angaben.
Abbildungen unverbindlich.
Irrtum und Änderungen vorbehalten.**

All shown sizes and illustrations are non-binding. We reserve the right to make unpublished/unannounced modifications.

Wir liefern gemäß unseren neuesten Verkaufs- und Lieferbedingungen. Nicht alle aufgeführten Produkte sind sofort lieferbar. Eine Mindestbestellmenge ist für bestimmte Produkte erforderlich.

Delivery according to our latest general terms and conditions. Not all products listed are available from stock. A minimum order quantity may apply for certain products.

Alle Bilder, Texte und Grafiken in unseren Katalogen sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Verwendung bedarf unserer schriftlichen Zustimmung.

All images, texts and graphics in our current catalogues are copyright protected. Any use requires prior written permission from Rolko.

Für jeden Einsatzbereich das passende Rad

For every application the right wheel



**Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Dann rufen Sie uns an!
Das Rolko-Team berät Sie gern.**

Do you have questions about our products? Do not hesitate to contact us!
The Rolko team will be happy to assist you.

Rolko®

Our innovations move people ...



Contact

Service Team Germany

Phone: +49 (0) 5425-9402-12
+49 (0) 5425-9402-16

Fax: +49 (0) 5425-9402-20

Service Team International

Phone: +49 (0) 5425-9402-34
+49 (0) 5425-9402-61

Fax: +49 (0) 5425-9402-21

Germany

Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestraße 14
D-33829 Borgholzhausen
Phone +49 (0) 5425 9402-0
Fax +49 (0) 5425 9402-20
info@rolko.com

China

Production
Xiamen Rolko
Wheels & Components Co. Ltd.
Fujian Province
CN-361100 Xiamen

Denmark

Rolko Scandinavia ApS
Suensonsvej 2
DK-8600 Silkeborg
Phone +45 (0) 87 20 18 88
Fax +45 (0) 86 81 86 88
RolkoDK@rolko.com

Netherlands

Rolko Nederland bv
Pakketboot 51
NL-3991 CH Houten
Phone +31 (0) 302 567 890
Fax +31 (0) 842 292 903
RolkoNL@rolko.com

Like us on Facebook

More infos about us? **Scan me!**

www.rolko.com

Version 12/2013

Copyright © Rolko Kohlgrüber GmbH, 2013. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger Genehmigung des Herausgebers. Alle Rechte vorbehalten.
Copyright © Rolko Kohlgrüber GmbH, 2013. Reproduction in whole or in part only with prior permission of the publisher. All rights reserved.